



**САНИТАРНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ
УСТРОЙСТВА АПТЕК ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ МЕДИКАМЕНТОВ**

•
СанПин № 0162-04

Издание официальное

Ташкент – 2004 г.



**САНИТАРНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

УТВЕРЖДАЮ»
Государственный санитарный врач РУз,
Зам. министра здравоохранения
Б.И. НИЯЗМАТОВ
« 11 » 08 2004 г.

**САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ
УСТРОЙСТВА АПТЕК ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ МЕДИКАМЕНТОВ**

СанПиН № 0862-04

Несоблюдение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов преследуется по закону.

Настоящие санитарные нормы устанавливаются в целях повышения качества оборудования, устройства и эксплуатации аптек по реализации населению готовых лекарственных средств.

Настоящие санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения всеми аптеками, независимо от форм собственности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила распространяются на устройство и эксплуатацию всех аптек по реализации готовых лекарственных средств, предметов медицинского назначения и личной гигиены.

1.2. Настоящие правила содержат требования по устройству, оборудованию и санитарному режиму аптек по реализации готовых лекарств и предметов личной гигиены.

1.3. Действие СанПиН распространяется на все аптеки, находящиеся на территории Республики Узбекистан, независимо от форм собственности.

1.4. Ответственность за выполнение требований данного СанПиН возлагается на руководителей аптек.

2. ТРЕБОВАНИЕ К УСТРОЙСТВУ И РАЗМЕЩЕНИЮ АПТЕК

2.1. Аптеки по реализации готовых лекарственных средств могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так и в первых этажах жилых и общественных зданий.

2.2. При размещении аптек в первых этажах жилых и общественных зданий, они должны иметь отдельный вход для посетителей со стороны улицы и служебный со стороны двора, предназначенный для персонала, приема товара и вывоза пустой тары.

2.3. Перед служебным входом следует предусматривать погрузочно - разгрузочную площадку для подъезда машин, доставляющих товар.

2.4. Минимально необходимый состав и площади помещений аптек представлены в табл.1.

Таблица 1

Наименование помещений	Площадь помещений не менее м ²
1. Комната реализации (торговый зал) в т.ч.: а) зона рабочих мест б) зона обслуживания населения	168 8
2. Комната для распаковки и хранения готовых лекарственных средств	8
3. Помещение для хранения термолабильных лекарственных медикаментов	4
4. Подсобное помещение для хранения личных вещей и спец-одежды (медицинские халаты и шапочки) и приема пищи	4
5. Уборная с умывальником (раковиной)	2
ИТОГО	34

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЮ АПТЕК

3.1. Отделка полов помещений аптек должна допускать влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. В летний период окна и витрины, расположенные на солнечной стороне (восточная или западная ориентации) должны быть оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи, маркизы и т.п.), располагающимися с внешней стороны или между рамами.

3.3. Оконные фрамуги или форточки, а также оконные проемы, используемые для проветривания помещений, должны быть защищены съёмными металлическими или пластмассовыми сетками с ячейками не более 2х3 мм.

3.4. Торговый зал должен быть оборудован бактерицидными лампами для обработки помещений.

4. САНИТАРНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО АПТЕЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

4.1. Отопление аптечных помещений рекомендуется центральное - водяное. Аптеки, расположенные в жилых или общественных зданиях, подключаются к отопительной системе здания.

4.2. Наиболее предпочтительными являются гладкостенные радиаторы, легко доступные для очистки от пыли.

4.3. Естественное проветривание помещений аптек осуществляется с помощью фрамуг и форточек, площадь которых должна быть не менее 1/50 площади пола для зимнего и переходного периодов и с помощью оконных проемов в летний период года.

4.4. При проектировании теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения в зданиях аптек следует выполнять требования глав КМК 2.01.04-96 "Строительная теплотехника", КМК 2.04.05-96 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" и настоящего раздела.

4.5. Расчетная температура воздуха в торговом зале в отопительный период должна быть не менее 16°C.

4.6. Искусственное освещение помещений аптек следует предусматривать в соответствии с табл.2.

Таблица 2

Помещения	Освещенность рабочих поверхностей, лк	Источник света
1. Площадь для посетителей в торговом зале	150 75	л. л. л. н.
2. Зона рабочих мест в торговом зале*	300 150	л. л. л. н.
3. Хранение термолабильных медикаментов	75 30	л. л. л. н.
4. Распаковочная и помещение для хранения лекарственных средств	150 75	л. л. л. н.
<i>Примечания:</i> л. л. - люминесцентная лампа; л. н. - лампа накаливания; * - в помещениях требуется штепсельная розетка для местного освещения		

4.7. При выборе источника света следует ориентироваться на люминесцентные лампы, обладающие несомненными преимуществами перед лампами накаливания.

4.8. Для обеспечения достаточного уровня естественного освещения в помещениях аптек необходимо предусматривать коэффициенты естественной освещенности в (КЕО) соответствии с табл.3.

Таблица 3

Наименование помещений	Минимальный КЕО, %
1. Зал обслуживания населения	1,5
2. Комната приема пищи	1,5

4.9. Водоснабжение аптек осуществляется путем присоединения к водопроводной сети или устройства собственного водопровода из местного водисточника.

4.10. Внутренняя разводка должна обеспечивать подачу холодной и горячей воды в уборную и комнату приема пищи.

4.11. Для удаления сточных вод аптеки должны быть включены в систему канализации, при отсутствии последней применяется вывозная система. Для сбора твердых отходов устанавливаются мусоросборники с герметическими крышками.

4.12. Удаление мусора производится по мере его накопления, но не реже одного раза в день.

5. САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЕ РАБОТНИКОВ АПТЕК

5.1. Все помещения аптек должны подвергаться ежедневной влажной уборке, а в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки с применением дезинфицирующих средств.

5.2. Оконные рамы, стекла и пространства между ними моются горячей водой с мылом или другими моющими средствами не реже 1 раза в месяц. При этом снаружи окна моются только в теплый период года или в период от тепели.

5.3. Шкафы для хранения лекарственных средств и предметов медицинского назначения убираются по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.

5.4. Раковины для мытья рук и санитарные узлы чистятся и дезинфицируются ежедневно.

5.5. Для уборки санитарного узла и других помещений выделяется уборочный инвентарь, который маркируется и используется строго по назначению.

5.6. Работники аптек обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены:

- к работе приступать только после мытья рук и переодевшись в спецодежду (медицинский халат, шапочку или косынку);

- перед посещением туалета снимать спецодежду, а после его посещения тщательно мыть руки с мылом;

- не выходить за пределы аптеки в спецодежде.

5.7. На рабочих местах и в карманах халатов запрещается хранить предметы личного пользования, за исключением носового платка.

5.8. Работники аптеки при поступлении на работу в обязательном порядке проходят предварительный осмотр, а в дальнейшем периодические медицинские осмотры в соответствии с существующей "Инструкцией о прохождении профилактических медицинских осмотров". Результаты осмотра заносятся в санитарную книжку, которая дает право на работу в аптеке.

5.9. Выявленные медицинским осмотром больные или бактерионосители направляются на лечение или санацию. Допуск этих лиц к работе, связанной с отпуском лекарств, осуществляется только при наличии справки лечебно-профилактического учреждения об их выздоровлении или отрицательных результатах на бактерионосительство.